RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

Α1

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

(11) N° de publication : (A n'utiliser que pour les

commandes de reproduction).

80 11772 (21)

(54) Lunettes visière. Classification internationale (int. Cl. 3). G 02 C 11/00. Priorité revendiquée : (41) Date de la mise à la disposition du public de la demande............ B.O.P.I. — « Listes » n° 49 du 4-12-1981. (71)Déposant : AYACHE Charles, résidant en France. (72) Invention de : Charles Ayache. Titulairo: Idem (71) Mandataire .

La raire de hunettes vioinno.

na presente invention concerne d'une manière generale toutes les montures de l'unettes (metal, plastique eu autres materes).

La presente invention a pour objet de proteger les yeux de La Lumiere par adjonction d'une visiere amovible ou non à une monture de lunettes.

La visière donne un plus grand confort pour la vision au soleil; elle est utile pour la chasse, le golf, le tennis, la conduite de nuit ou de jour.

La viscre peut etre fixée sur la monture de lunettes de plusieurs manières différentes soit par exemple.

plusieurs manières différentes, soit par exemple:

I- Système de pressions: La pression male ou femelle est mise dans la monture, l'autre partie dans la visiere. Pour les montures en métal, la piece male est sur la monture.

2- Bande Velcro: Une bande sur la monture, la piece complementaire sur la visière.

3-Une mortaise dans la monture dans laquelle rentre une piece male fixée sur la visière.

4- Un montage CLIC.

IO

15

20

5- Aimants: Un aimant sur la monture, l'autre sur la visiere. 6-La visiere peut etre adaptée sur n'importe quelle monture par un systeme d'agraffes.

Revendications

Visiere adaptable à une monture de lunettes, quelque soit sa matiere, caracterisee en ce qu'elle est munie de moyens de fixations.

I-visiere selon revendication precedente, caracterisee en ce que les moyens de fixations peuvent l'adapter à toutes les montures.

5

2-Visiere selon revendications precedente, caracterisee en ce que les moyens de fixations peuvent l'adapter à une mnture specifique.

2

